

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной клинический онкологический диспансер"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общедолжностный медицинский персонал					
1. Главный врач	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
2. Заместитель главного врача по медицинской части	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе и качеству медицинской помощи	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
4. Заведующий отделом по про-	Биологический: биологический фактор	Снижение уровня негативного	В течение смены		

филактической и диспансерной работе	считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	(потенциального) воздействия биологического фактора			
5. Врач-отоларинголог	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
6. Врач-терапевт	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
7. Врач-клинический фармаколог	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
8. Врач-эпидемиолог	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		

	цессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию			
9. Врач-онколог	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
10. Главная медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
11. Медицинская сестра (диетическая)	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
12. Медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	

	ной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию				
14. Врач-психотерапевт	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
15. Медицинский психолог	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
Стационар дневного пребывания	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию				
16. Заведующий стационаром дневного пребывания - врач-онколог	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	В течение смены		
	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
17. Врач-онколог	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		

	пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	В течение смены	
18. Старшая медицинская сестра	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	В течение смены	
	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
19. Медицинская сестра (палатная)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	В течение смены	
	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
20. Медицинская сестра процедурной	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	В течение смены	
	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	В течение смены	

		режимы труда и отдыха	процесса		
21. Санитарка	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
Приемное отделение	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
22. Старшая медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
23. Медицинская сестра (приемного отделения)	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
Кабинет для проведения фотодинамической терапии					
24. Заведующий кабинетом (для проведения фотодинамической терапии) - врач-онколог	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		

	ной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию			
25. Медицинская сестра процедурной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
Отделение функциональной диагностики				
26. Заведующий отделением (функциональной диагностики) - врач функциональной диагностики	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
27. Врач функциональной диагностики	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
28. Старшая медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим,	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	

	пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию			
29. Медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустрашимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
Отдел материально-технического обеспечения				
30. Слесарь-сантехник	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение смены	
31. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
32. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	В течение смены	
33. Уборщик территорий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
34. Гардеробщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
35. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
36. Малар	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	В течение смены	
37. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
38. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	

39. Архивариус	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
40. Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение напряженности трудового процесса	В течение смены В течение смены		
Центральное стерилизационное отделение					
41. Старшая медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
42. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
Прачечная					
43. Заведующий прачечной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
44. Оператор стиральных машин	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
Клинико-диагностическая лаборатория					
45. Заведующий клинико-диагностической лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		

50. Лаборант	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
Клинико-диагностическая лаборатория					
<i>Отдел молекулярной диагностики</i>					
51. Заведующий отделом молекулярной диагностики - врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
52. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
54. Лаборант	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		

	средств, проводить вакцинацию				
55. Санитарка	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
<i>Цитологическая лаборатория</i>					
56. Заведующий цитологической лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
57. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
58. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		

	средств, проводить вакцинацию			
59. Лаборант	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
Патологоанатомическое отделение				
60. Заведующий отделением (патологоанатомическим) - врач - патологоанатом	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
61. Врач-патологоанатом	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	
62. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены	

63. Санитарка	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
	Питчбллок				
	64. Заведующий складом	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
	65. Повар	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены	
66. Кухонный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
67. Буфетчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
Поликиническое отделение					
68. Заведующий отделением (поликлиническим) - врач-онколог	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
	Биологический: биологический фактор считается неустраняемым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
69. Врач-онколог	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены			
70. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: биологический фактор	Снижение уровня негативного	В течение смены		

	считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	(потенциального) воздействия биологического фактора			
71. Врач-эндокринолог	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
72. Старшая медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
73. Медицинская сестра	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
74. Медицинская сестра (патронажная)	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в процессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		

	пессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию				
75. Медицинская сестра проле- дурной	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в про- пессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
76. Медицинская сестра перева- зочной	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в про- пессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
77. Инструктор по лечебной физкультуре	Биологический: биологический фактор считается неустранимым. Во избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется в про- пессе трудовой деятельности соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств, проводить вакцинацию	Снижение уровня негативного (потенциального) воздействия биологического фактора	В течение смены		
78. Кастелянша	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
<i>Технический отдел</i>	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		
79. Главный инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	В течение смены		